






APOYOS




Referencia

RUE 3101 GN

RUE 3101 NY




Con freno
With brake




Referencia

RUE 3111 GN

RUE 3111 NY



Sin freno
Without brake







Opciones tanto para rueda con freno como sin freno:

Material de rueda: Goma negra (GN) Carga máx 135Kg
Max. load.

Material de rueda: Nylon (NY) Carga máx. 150KG
Max load





Con freno
With brake



ESC 2205

Referencia Reference	H	ØD	L1	L2	11	12	Carga max Max load
RUE 3 103 GN	140	100	133	98	100	60	160Kg (GN) 180Kg (NY)
RUE 3 103 NY							
RUE 3 104 GN	168	130	133	98	100	60	180Kg (GN) 200Kg (NY)
RUE 3 104 NY							

Sin freno
Without brake




ESC 2205



Referencia Reference	H	ØD	L1	L2	11	12	Carga max Max load
RUE 3 113 GN	140	100	133	98	100	60	160Kg (GN) 180Kg (NY)
RUE 3 113 NY							
RUE 3 114 GN	168	130	133	98	100	60	180Kg (GN) 200Kg (NY)
RUE 3 114 NY							

Referecia Reference	H	ØD	L1	L2	11	12	Carga max Max load
RUE 3 I 2 I GN	140	100	133	98	100	60	160Kg (GN) 180Kg (NY)
RUE 3 I 2 I NY							
RUE 3 I 2 2 GN	168	130	133	98	100	60	180Kg (GN) 200Kg (NY)
RUE 3 I 2 2 NY							


Sin freno
Without brake





Aplicación



ESC 2205




Material: Base de poliamida con rótula.
Material: Fibreglass reinforced nylon, black.





Referencia Reference	ØD	H	M	L	Carga max Max load
PAT 3001	60	20	14	100	650 Kg
PAT 3002	80	24	14	100	740 Kg
PAT 3003	100	35,5	14	100	900 Kg




Aplicación




Material: Acero
 Material: Steel



Referencia Reference	$\varnothing D$	H	M	L	Carga max Max load
PAT 3004	60	13	14	70	1500 Kg
PAT 3005	60	13	14	100	1500 Kg
PAT 3006	90	15	14	70	2500 Kg
PAT 3007	90	15	14	100	2500 Kg





Aplicación




Referencia	Métrica interior Internal metric	Métrica exterior External metric
------------	-------------------------------------	-------------------------------------

CRA 2302	M-8	M-14
CRA 2303	M-10	M-14
CRA 2304	M-12	M-14





Material: Acero cincado
Material: Galvanized steel

Aplicación



Referencia



CTL 23 I I



Material: Acero cincado y cromado


Material: Galvanized steel and chroming

Aplicación



Referencia


FIG 3230



Material: Chapa de acero cincado y cromado

Material: Sheet galvanized steel and chroming

Aplicación





No incluida tornillería

Screws not included


Referencia

FIJ 3213



Material: Chapa de acero cincado y cromado
Material: Sheet galvanized steel and chroming






Aplicación



No incluida tornillería
Screws not included

Referencia


FIJ 3228



Material: Chapa de acero cincado y cromado

Material: Sheet galvanized steel and chroming

Aplicación








No incluida tornillería

Screws not included


Referencia

FIJ 3229



Material: chapa de acero cincado y cromado
Material: sheet galvanized steel and chroming




Aplicación



No incluida tornillería
Screws not included

Referencia

FIJ 323 I




Material: Aluminio fundido, color aluminio
Material: Die-cast aluminium, alu colour

Soporte para fijación de perfiles 45x90 y 90x90 al suelo.
En desarrollo para el perfil de 40x40. Cuotas sin definir.



Aplicación
Application
Application
Anwendung

No incluida tornillería
Screws not included
Visserie non comprise
Nicht einschließene schrauben



Referencia


FIJ 3250



Material: Inyección de zinc, color negro

Material: Die-cast zinc, black



Aplicación



No incluida tornillería
Screws not included

Referencia


FIJ 325 I



Material: Inyección de zinc, color negro

Material: Die-cast zinc, black

Aplicación





No incluida tornillería

Screws not included



Referencia


FIJ 3252



Material: Inyección de zinc, color negro

Material: Die-cast zinc, black

Aplicación



No incluida tornillería
Screws not included